

# PELACABLES DE ALTA RESISTENCIA

Con el legado de las pinzas Klein

**4 veces  
más fuerte**

En comparación con los pelacables Klein tradicionales

**KLEIN  
TOOLS**   
For Professionals... Since 1857™

**MADE IN  
USA** 

# PELACABLES DE ALTA RESISTENCIA

La durabilidad de una pinza, con el filo y la precisión de un pelacables

## K12055

Pela

10-18 AWG

12-20 AWG

## K12054

Pela

8-16 AWG

10-18 AWG

**Ambos doblan hasta  
3 alambres**



**Mordazas moleteadas**  
para doblar, sujetar y enlazar alambres

**Cuchillas templadas por inducción**  
para brindar una vida útil prolongada

**KLEIN-KURVE™**  
Mangos de agarre cómodo para  
reducir la fatiga de la mano

Agujeros peladores con  
rectificado de precisión

Agujeros para corte  
de tornillos de 6-32 y 8-32

La unión remachada en caliente  
garantiza una acción uniforme y evita el  
bamboleo del mango

El resorte  
en espiral  
proporciona una apertura  
automática y rápida

**4 veces  
más fuerte**

que los pelacables Klein tradicionales

Cat. n.º	UPC 092644+	Color del mango	Pela y corta	Corte de tornillos	Longitud total
K12054	<b>NUEVO</b> 34354-4	azul/blanco	Cable sólido de 8-16 AWG (8,4 mm <sup>2</sup> - 1,3 mm <sup>2</sup> ) Cable trenzado de 10-18 AWG (5,3 mm <sup>2</sup> - 0,82 mm <sup>2</sup> )	6-32 y 8-32	8" (203 mm)
K12055	34355-1	azul/amarillo	Cable sólido de 10 AWG - 18 AWG (4,0 mm <sup>2</sup> - 0,75 mm <sup>2</sup> ) y cable trenzado de 12 AWG - 20 AWG (2,5 mm <sup>2</sup> - 0,50 mm <sup>2</sup> )	6-32 y 8-32	8" (203 mm)

**KLEIN  
TOOLS®**  
EST. 1857  
For Professionals... Since 1857™

**MADE IN  
USA**

Vea nuestra línea completa de pelacables en  
[www.kleintools.com.mx](http://www.kleintools.com.mx)



© 2017 Klein Tools, Inc.  
Lincolnshire, IL 60069-1418  
96410-ES Rev. 10/17 B



# PELACABLES DE ALTA RESISTENCIA

La durabilidad de una pinza, con el filo y la precisión de un pelacables

## K12055

Pela

10-18 AWG

12-20 AWG

## K12054

Pela

8-16 AWG

10-18 AWG

**Ambos doblan hasta  
3 alambres**

**Mordazas moleteadas**  
para doblar, sujetar y  
enlazar alambres

**Cuchillas templadas por inducción**  
para brindar una vida útil prolongada

**KLEIN-KURVE™**

Mangos de agarre cómodo para  
reducir la fatiga de la mano

**Agujeros peladores con  
rectificado de precisión**

**Agujeros para corte  
de tornillos** de 6-32 y 8-32

**La unión remachada en caliente**  
garantiza una acción uniforme y evita el  
bamboleo del mango

**El resorte  
en espiral**  
proporciona una apertura  
automática y rápida

**4 veces  
más fuerte**

que los pelacables Klein tradicionales

Cat. n.º	UPC 092644+	Color del mango	Pela y corta	Corte de tornillos	Longitud total
K12054	<b>NUEVO</b> 34354-4	azul/blanco	Cable sólido de 8-16 AWG (8,4 mm <sup>2</sup> - 1,3 mm <sup>2</sup> ) Cable trenzado de 10-18 AWG (5,3 mm <sup>2</sup> - 0,82 mm <sup>2</sup> )	6-32 y 8-32	8" (203 mm)
K12055	34355-1	azul/amarillo	Cable sólido de 10 AWG - 18 AWG (4,0 mm <sup>2</sup> - 0,75 mm <sup>2</sup> ) y cable trenzado de 12 AWG - 20 AWG (2,5 mm <sup>2</sup> - 0,50 mm <sup>2</sup> )	6-32 y 8-32	8" (203 mm)

**KLEIN  
TOOLS®**  
EST. 1857  
For Professionals... Since 1857™

**MADE IN  
USA**

Vea nuestra línea completa de pelacables en  
[www.kleintools.com.mx](http://www.kleintools.com.mx)



© 2017 Klein Tools, Inc.  
Lincolnshire, IL 60069-1418  
96410-ES Rev. 10/17 B